

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ
ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО
УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО НА
НЕГО ПРЕДМЕТА**

- 1) Граната РДГ-5 – 50 метров;
- 2) Граната Ф-1 – 200 метров;
- 3) Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров;
- 4) Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров;
- 5) Пивная банка 0,33 литра – 60 метров;
- 6) Чемодан (кейс) – 230 метров;
- 7) Дорожный чемодан – 350 метров;
- 8) Автомобиль типа «Жигули» - 460 метров;
- 9) Автомобиль типа «Волга» - 580 метров;
- 10) Микроавтобус – 920 метров;
- 11) Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ
ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО
УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО НА
НЕГО ПРЕДМЕТА**

- 1) Граната РДГ-5 – 50 метров;
- 2) Граната Ф-1 – 200 метров;
- 3) Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров;
- 4) Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров;
- 5) Пивная банка 0,33 литра – 60 метров;
- 6) Чемодан (кейс) – 230 метров;
- 7) Дорожный чемодан – 350 метров;
- 8) Автомобиль типа «Жигули» - 460 метров;
- 9) Автомобиль типа «Волга» - 580 метров;
- 10) Микроавтобус – 920 метров;
- 11) Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров.